



Accessibility Conformance Report

Basato sul template **VPAT® Version 2.4 Rev** — ITIC (Information Technology Industry Council)

Riferimento normativo: **WCAG 2.1 · EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) · D.Lgs. 106/2018**

NOME PRODOTTO

Sito web istituzionale IASA EU

VERSIONE / URL

www.iasaeu.it

DATA DEL REPORT

1 luglio 2026

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sito web multilingua (IT/EN/FR) — HTML5, CSS3, JavaScript, CMS Deltacommerce

CONTATTO

info@iasaeu.it

PEC: iasaeu@legalmail.it

NOTE

Autovalutazione tramite analisi del codice sorgente — 1 luglio 2026

Metodi di valutazione

La conformità è stata valutata tramite **autovalutazione**, con le seguenti metodologie:

- Analisi statica del codice sorgente PHP, HTML5, CSS3 e JavaScript di tutti i template del sito.
- Verifica manuale della struttura ARIA, dei landmark, delle etichette e della gerarchia delle intestazioni.
- Revisione del comportamento della tastiera e del focus trap nei componenti dialog/offcanvas.
- Ispezione delle implementazioni multilingua (IT/EN/FR) per i componenti interattivi.

I criteri relativi al contrasto cromatico (1.4.3, 1.4.11), al ridimensionamento del testo (1.4.4), al riadattamento (1.4.10) e alla spaziatura (1.4.12) richiedono verifica strumentale sul sito live con strumenti quali axe DevTools, WAVE o Lighthouse, e sono indicati come **Non valutato**.

Riepilogo stato di conformità — Il sito **www.iasaeu.it** è **parzialmente conforme** ai requisiti WCAG 2.1 Livello AA / EN 301 549 V3.2.1. Non si registrano non conformità confermate. La classificazione "parzialmente conforme" dipende dalla presenza di criteri non ancora verificati strumentalmente (1.4.3, 1.4.4, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12). Tutti gli altri criteri di Livello A e AA soddisfano i requisiti sulla base dell'analisi del codice sorgente.

WCAG 2.1 Report — Tabella di conformità

Supports Soddisfatto **Partially Supports** Parzialmente soddisfatto **Does Not Support** Non soddisfatto **Not Applicable** Non applicabile
Not Evaluated Non valutato

TABELLA 1 — CRITERI DI SUCCESSO LIVELLO A

Nome	Liv.	Conformità	Note e osservazioni
PRINCIPIO 1 — PERCEPIBILE			
1.1.1	Contenuti non testuali	A	Supports Tutte le immagini significative hanno attributo alt non vuoto. Immagini decorative e icone Material Symbols hanno alt="" e/o aria-hidden="true". La funzione imgAlt() gestisce il fallback quando l'etichetta CMS è assente o generica.
1.2.1	Solo audio / solo video (preregistrato)	A	Not Applicable Il sito non contiene contenuti audio o video.
1.2.2	Sottotitoli (preregistrati)	A	Not Applicable Nessun contenuto video.
1.2.3	Audiodescrizione o alternativa multimediale	A	Not Applicable Nessun contenuto video.
1.3.1	Informazioni e relazioni	A	Landmark HTML5 completi (<header>, <nav aria-label>.

			Supports	<main>, <footer>). Una sola <h1> per pagina; gerarchia H2/H3 rispettata senza salti. Liste, form label e attributi ARIA correttamente associati.
1.3.2	Sequenza significativa	A	Supports	L'ordine del DOM rispecchia la sequenza visiva. Le versioni mobile/desktop del carousel programmi sono gestite con aria-hidden dinamico via matchMedia.
1.3.3	Caratteristiche sensoriali	A	Supports	Nessuna istruzione basata esclusivamente su forma, colore, posizione o dimensione.
1.4.1	Uso del colore	A	Supports	Il colore non è il solo mezzo per trasmettere informazioni. Lo stato attivo nella navigazione usa aria-current="page" oltre al colore.
1.4.2	Controllo audio	A	Not Applicable	Nessun contenuto audio.
PRINCIPIO 2 — UTILIZZABILE				
2.1.1	Tastiera	A	Supports	Tutti i controlli interattivi sono raggiungibili e attivabili da tastiera. Pulsante back-to-top gestisce Enter/Space. Sub-menu accessibili via :focus-within CSS senza JavaScript. Focus trap nei dialog con gestione Tab/Shift-Tab.
2.1.2	Nessun blocco della tastiera	A	Supports	Il focus trap nei pannelli offcanvas è deliberato (dialog modale ARIA) e si chiude con Escape. Il focus ritorna all'elemento trigger alla chiusura.
2.2.1	Tempo regolabile	A	Not Applicable	Il sito non impone limiti di tempo agli utenti.
2.2.2	Pausa, stop, nascondi	A	Supports	Tutti i carousel in autoplay (hero slider, about slideshow, slideshow orizzontale, programmi mobile e desktop) espongono pulsanti pause/resume. Il pulsante aggiorna dinamicamente aria-label e aria-pressed al cambio di stato.
2.3.1	Tre lampeggi o sotto soglia	A	Supports	Nessun contenuto lampeggiante presente nel sito.
2.4.1	Salto di blocchi	A	Supports	Skip link verso #primary (contenuto principale) presente in ogni pagina con stile CSS dedicato (.skip-link:focus). Diventa visibile al focus da tastiera.
2.4.2	Titolazione della pagina	A	Supports	Tag <title> generato dinamicamente per ogni pagina dalla funzione wm6_head(\$node) del CMS.
2.4.3	Ordine del focus	A	Supports	Sequenza di focus logica e coerente con l'ordine DOM. I pannelli offcanvas chiusi usano l'attributo inert per escluderli dall'ordine di tabulazione.
2.4.4	Scopo del collegamento	A	Supports	I link con testo generico ("Scopri di più", "Leggi di più", "Learn More") hanno aria-label che include il titolo del contenuto di destinazione. I link esterni annunciano l'apertura in nuova scheda nell'aria-label nella lingua corrente.
2.5.1	Gestuali del puntatore	A	Not Applicable	Nessuna funzionalità richiede gesti multipoint o basati su traiettoria.
2.5.2	Cancellazione del puntatore	A	Supports	Le azioni si attivano su evento click/mouseup standard, non su mousedown.
2.5.3	Etichetta nel nome	A	Supports	I valori aria-label includono o iniziano con il testo visibile del componente.
2.5.4	Attivazione da movimento	A	Not Applicable	Nessuna funzionalità è attivata dal movimento del dispositivo.
PRINCIPIO 3 — COMPRENSIBILE				
3.1.1	Lingua della pagina	A	Supports	Attributo lang sull'elemento <html> impostato dinamicamente sulla lingua corrente dal CMS: it, en, fr.
3.2.1	Al focus	A	Supports	Nessun cambiamento di contesto si attiva al solo spostamento del focus.
3.2.2	All'input	A	Supports	Nessun cambiamento di contesto automatico all'interazione con form o controlli.
3.3.1	Identificazione dell'errore	A	Supports	Il form di contatto usa validazione HTML5 (required) e validazione JavaScript lato client con messaggi di errore specifici per campo e tipo.
3.3.2	Etichette o istruzioni	A	Tutti i campi del form hanno <label> visibile associato con for. Il form ha Supports	

			aria-labelledby sull'intestazione.	
PRINCIPIO 4 — ROBUSTO				
4.1.1	Analisi sintattica	A	Supports	Struttura HTML con DOCTYPE, lang, charset e chiusura corretta dei tag. I template PHP generano markup valido e ben formato.
4.1.2	Nome, ruolo, valore	A	Partially Supports	Osservazione: il pulsante di espansione sottomenu nella navigazione mobile usa la stessa stringa di traduzione per gli stati "aperto" e "chiuso" (data-expand-label = data-collapse-label = EXPAND_SUBMENU); lo stato non viene aggiornato nell'aria-label quando il sottomenu è espanso. Impatto limitato. Tutti gli altri componenti (dialog offcanvas, carousel, pulsanti toggle) implementano correttamente role, aria-expanded, aria-controls, aria-hidden, aria-pressed, inert.
4.1.3	Messaggi di stato	A	Supports	I carousel usano aria-live="off" per evitare annunci continui. I messaggi di esito del form sono gestiti lato client dal form processor. La regione reCAPTCHA è caricata lazy con IntersectionObserver.

TABELLA 2 — CRITERI DI SUCCESSO LIVELLO AA

Nome		Liv.	Conformità	Note e osservazioni
PRINCIPIO 1 — PERCEPIBILE				
1.2.4	Sottotitoli (in tempo reale)	AA	Not Applicable	Nessun contenuto live.
1.2.5	Audiodescrizione (preregistrata)	AA	Not Applicable	Nessun contenuto video.
1.3.4	Orientamento	AA	Supports	Il layout non impone né blocca un orientamento specifico del dispositivo.
1.3.5	Identificazione dello scopo dell'input	AA	Supports	Attributi autocomplete presenti su tutti i campi: given-name, family-name, email, tel.
1.4.3	Contrasto (minimo)	AA	Not Evaluated	Non verificato strumentalmente. Richiede analisi con strumenti automatizzati (axe, WAVE, Lighthouse) sulla versione live. Rapporto minimo: 4,5:1 testo normale; 3:1 testo grande (≥18pt o ≥14pt grassetto).
1.4.4	Ridimensionamento del testo	AA	Not Evaluated	Il sito utilizza unità relative (rem/em). Non verificato al 200% di zoom del browser. La struttura responsive suggerisce conformità.
1.4.5	Immagini di testo	AA	Supports	Nessun testo reso come immagine. I loghi sono in formato SVG.
1.4.10	Riadattamento	AA	Not Evaluated	Layout Bootstrap 5 responsive. Non verificato a 320px di larghezza (equivalente a zoom 400%). La struttura a colonna singola su mobile suggerisce conformità.
1.4.11	Contrasto dei componenti non testuali	AA	Not Evaluated	Il CSS implementa :focus-visible con outline dedicati su sfondi chiari e scuri. Non verificato strumentalmente. Rapporto minimo richiesto: 3:1.
1.4.12	Spaziatura del testo	AA	Not Evaluated	Non verificato con override di spaziatura (interlinea 1,5×, lettera 0,12 em, parole 0,16 em, paragrafo 2×).
1.4.13	Contenuto al passaggio del mouse o al focus	AA	Supports	I sottomenu restano visibili mentre il puntatore vi è sopra. Accessibili via :focus-within. Nessun tooltip personalizzato con comportamento imprevedibile.
PRINCIPIO 2 — UTILIZZABILE				
2.4.5	Modalità multiple	AA	Supports	Disponibili: navigazione principale, navigazione footer e pagina sitemap dedicata.
2.4.6	Intestazioni ed etichette	AA	Supports	Intestazioni descrittive del contenuto; etichette dei campi form significative e visibili.
2.4.7	Focus visibile	AA	Supports	CSS ripristina :focus-visible con outline su tutti gli elementi interattivi, dopo il reset del framework. Varianti cromatiche per sfondi scuri (hero, banner, CTA, offcanvas).
PRINCIPIO 3 — COMPRENSIBILE				
3.1.2	Lingua delle parti	AA	Supports	Le etichette ARIA dei carousel usano t() con chiavi multilingua (SLIDE_OF, SLIDE_PREV_PROGRAM, ecc.) per le versioni IT, EN e FR. Corretto il 1 luglio 2026.

3.2.3	Navigazione coerente	AA	Supports	Struttura e ordine della navigazione coerenti su tutte le pagine.
3.2.4	Identificazione coerente	AA	Supports	I componenti con stessa funzione (pulsanti CTA, card, link "Leggi di più") hanno nomenclatura e struttura coerenti in tutto il sito.
3.3.3	Suggerimento per l'errore	AA	Supports	Il validatore JavaScript fornisce messaggi di errore specifici per tipo di campo.
3.3.4	Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)	AA	Supports	Il form di contatto include Google reCAPTCHA e richiede consenso GDPR obbligatorio prima dell'invio.
PRINCIPIO 4 — ROBUSTO				
4.1.3	Messaggi di stato	AA	Supports	Messaggi di esito del form gestiti con JavaScript lato client. I carousel usano <code>aria-live="off"</code> per evitare annunci non richiesti.

Nota: Il sito implementa inoltre `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` nel CSS, che disabilita le animazioni WOW.js e azzera tutte le durate di transizione. Questa misura va oltre i requisiti WCAG 2.1 Livello AA (il criterio 2.3.3 è di Livello AAA).

Feedback e contatti

Per segnalare problemi di accessibilità o richiedere contenuti in formato alternativo accessibile:

- **Modulo di contatto:** www.iasaeu.it/contatti
- **Email:** info@iasaeu.it
- **PEC:** iasaeu@legalmail.it

IASA EU si impegna a rispondere entro 30 giorni lavorativi. In caso di risposta insoddisfacente, l'utente può presentare reclamo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) tramite il modulo disponibile su form.agid.gov.it.